



**Production innovative
aux villes vivantes**

Инновационное
производство
для живых городов

إنتاج مبتكر للمدن

zengmuhendislik.com



NOTRE SOCIÉTÉ

КОМПАНИЯ

شركنا

Lancée avec le slogan « la Qualité est le Demain d'Aujourd'hui », notre entreprise considère l'approche du travail focalisé sur la clientèle et la satisfaction comme la politique fondamentale de management et mène sa production et ses prestations sans négliger ces principes fondamentaux. Zeng Ingénierie Machine Industrie vise un niveau de qualité au-delà des attentes, pour chaque produit fabriqué et chaque service assuré.

Les attentes en développement rapide des utilisateurs ont encore plus augmentées l'importance de développer des produits et des prestations. Les développements technologies sont suivis de procès par les départements techniques, les arrangements nécessaires sont réalisés rapidement en vertu des développements des technologies de conception et de production. Devenant rapidement une des entreprises principales du secteur, Zeng Ingénierie Machine Industrie s'est tenu un objectif haut et en lançant ses travaux d'importation et d'exportation, elle a contribué à l'économie du pays grâce à ses exportations.

L'objectif de Zeng Ingénierie Machine Industrie est d'être une institution leader dans son domaine de travail et d'assurer les attentes de produit et de prestation de ses clients avec un faible coût, sans erreur et à temps. En faisant tout ceci, la santé des travailleurs, la sécurité du travail et les conditions environnementales portent une grande importance. Zeng Ingénierie Machine Industrie avance pour acquérir une place inébranlable dans le secteur, avec ses installations de production portant la qualité au niveau supérieur, une bonne accumulation de connaissance et des équipements puissants.

Avec notre structuration et notre système de gestion, nous sommes toujours prêt aux changements de l'avenir. Nous vous invitons à notre usine pour voir nos fabrications de plus près et nous connaitre et pour fonder des relations de travail meilleures...

Наша компания, начавшая свой путь в бизнесе с лозунга «Качество – это завтрашний день», рассматривает ориентированный на клиента рабочий подход и удовлетворенность клиентов как самую основную бизнес-политику, продолжает свой производственный и сервисный подход без ущерба для этих основных принципов. Компания Zeng Mühendislik Makine Sanayi стремится к уровню качества, который превосходит ожидания в каждом продукте, который она производит, и услуге, которую она предлагает.

Быстро растущие ожидания пользователей еще больше повысили важность разработки продуктов и услуг. Технологические разработки контролируются техническими подразделениями, и необходимые корректировки вносятся быстро в соответствии с разработками в области технологий проектирования и производства. Компания Zeng Mühendislik Makine Sanayi, которой за короткое время удалось стать одной из ведущих компаний в этом секторе, начала свою деятельность в области импорта и экспорта, сохранив свою целевую планку и внеся свой вклад в экономику страны благодаря экспорту.

Целью компании Zeng Mühendislik Makine Sanayi является быть ведущим предприятием в области бизнеса и соответствовать ожиданиям своих клиентов в отношении продуктов и услуг по низкой цене, без брака и в срок. Вместе с тем, компания придает большое значение гигиене труда, безопасности труда и условиям окружающей среды. Компания Zeng Mühendislik Makine Sanayi продвигается вперед, чтобы добиться прочного места в отрасли с хорошим накоплением производственных мощностей, мощным оборудованием, которое выводит качество на самый высокий уровень.

С нашей структурой и системой управления мы всегда готовы к будущим изменениям. Мы ждем вас на нашем заводе, чтобы ознакомиться с нашим производством поближе и на месте и установить тесные деловые отношения...

شركنا، التي وضعت شعار "الجودة هي غد اليوم"، وتري نهج العمل الموجه نحو العملاء ورضا العملاء كأهم سياسة تجارية أساسية لها، تواصل نهجها الإنتاجي والخدمة دون المساس بهذه المبادئ الأساسية. تهدف شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat إلى مستوى جودة يفوق التوقعات في كل منتج تنتجه وفي الخدمة التي تقدمها.

أدت التوقعات سريعة التطور للمستخدمين إلى زيادة أهمية تطوير المنتجات والخدمات. تم مراقبة التطورات التكنولوجية من قبل الوحدات الفنية ، ويتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بسرعة تماشياً مع التطورات في تقنيات التصميم والإنتاج. بدأت شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat ، التي تمكنت من أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع في وقت قصير ، في أنشطة الاستيراد والتصدير من خلال الحفاظ على هدفها متقدماً وساهمت في اقتصاد البلاد بفضل الصادرات التي قامت بها.

ان دافع شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat هو أن تكون شركة رائدة في مجال الأعمال وأن تلبي توقعات المنتج والخدمة لعملائها بكلفة منخفضة وخلالية من الأخطاء وفي الوقت المحدد. أثناء القيام بكل هذا ، فإنها توفر أهمية كبيرة للصحة والسلامة المهنية والظروف البيئية. تقدم شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat للحصول على مكانة ثابتة في هذا القطاع من خلال مراجعة الإنتاج الخاصة بها ، والتي تحمل الجودة إلى أعلى مستوى ، مع المعرفة والخبرة الجيدة والمعدات الوفيرة.


نحن مستعدون دائمًا للتغيير المستقلة من خلال نظام البيكلة والإدارة الخاص بنا. نحن في انتظارك في مصنعنا حتى تتمكن من رؤية منتجاتنا عن كثب والتعرف لإقامة علاقات تجارية جيدة ...

Pavé – Poncebloc – Briquette Machines Leaders du Secteur

Плитка для мощения дорог – BIMS – Брикет Ведущие машины в отрасли

حجر الرصف - البيمس (الخفاف) والطوب الآلات الرائدة في قطاعها





06 Z-PBM 1836

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



12 Z-PBM 1236

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



16 Z-PBM 1025

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



24 Z-PBM 820

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



32 Z-PBM 410

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



36 Z-BM 18

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



40 FINCAR

LA MACHINE À BRIQUETTES AVEC SYSTÈME DE TRANSPORT FINCAR

БРИКЕТНАЯ МАШИНА С ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ FINCAR

آلة انتاج الطوب (الخفاف) ذات نظام نقل فينكار للحمل




42 Z-BM 12

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



48 Z-BM 10

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



58 Z-BM 8

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)




66 Z-BM 6

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



70 Z-BM 4

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



74 Z-FR 36

LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ET DE SÉCHAGE FINCAR

ТРАНСПОРТНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ FINCAR

أنظمة نقل فينكار و التجفيف



76 Z-MX SERIES

MIXEURS MÉLANGEURS DE MORTIER

СМЕСИТЕЛИ РАСТВОРОВ

خلاطات المورتر (المواد الاولية)



80 Z-CS 100

SILOS DE STOCKAGE DE CIMENT

СИЛОСЫ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАПАСОВ

سيلو مخزون الاسمنت



81 Z-BK 15

BUNKERS DE STOCKAGE DE MATIÈRE PREMIÈRE

БУНКЕРЫ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

صهاريج تخزين المواد الخام



82 Z-TYBM 70

SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE LA LAINE DE ROCHE

СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

أنظمة إعادة تدوير الصوف الحجري



Z-PBM 1836

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure
Почасовая выработка
الإنتاج بساعة

3125 pièces 20x20x40 blocs - 1000 m² Pavés
3125 шт блоки 20 x 20 x 40 - 1000 м² Блочки для мощения
3125 قطعة 20 × 20 × 40 متر مربع من حجر الرصف (الباركة)

Dimensions de palette
Размеры поддона
أحجام الباليت

Palette Avec Pied: 1450 x 1350 x 50 mm
Палеты/поддоны на ножках: 1450 x 1350 x 50 mm
باليت بلا أرجل: 1450 x 1350 x 50 mm

Système de contrôle
Система управления
نظام التحكم

Full automatique / Système de Contrôle PLC
Semi-automatique / Commande Manuelle
Намотивки автоматический / PLC / Система управления

Largeur de la Machine
Ширина машины
عرض الآلة

2800 mm

Longueur de la Machine
Длина машины
طول الآلة

8650 mm

Hauteur de la Machine
Высота машины
ارتفاع الآلة

3400 mm

Système Électrique
Электрическая система
النظام الكهربائي

Schneider – Siemens-abb

Hauteur Pression Minimum du Produit
Минимальная высота слоя укладки продукта
الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج

60 mm

Hauteur Pression Maximum du Produit
Максимальная высота слоя укладки продукта
أقصى ارتفاع لانتاج المنتج

240 mm

Pression Hydraulique
Гидравлическое давление
الضغط ال hidrauliki

200 -Bar

Pression de Fonctionnement
Рабочее давление
ضغط التشغيل

140 -Bar

Puissance Électrique Totale
Общая электрическая мощность
إجمالي الطاقة الكهربائية

208 kw

Puissance Électrique Totale
Двигатель вибратора
محرك هزاز

11 kw x3

PARKE TAŞI VE BLOK MAKİNESİ

PAVING BLOCK AND BLOCK MAKING MACHINE

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES


МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 1836 fabrique 18 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 36 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Optionnellement, elle peut en fabriquer aussi 42 pièces. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 1836 прессует 18 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 36 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Установка способна производить 42 единиц продукта по запросу. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 1836 الخاصة بنا 18 طوبًا (براكيت) بحجم 20 × 20 × 40 بضخطة واحدة و 36 قطعة من حجر الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163 × 198 × 80 ملم بضخطة واحدة. يمكن أن تنتج 42 قطعة عند الطلب. في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها بنظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب ذو 4 نقاط؛ تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بك على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون اختلاف في الأبعاد والمقاييس.



Z-PBM 1836

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-PBM 1836

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROBOT FINCAR


СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ РОБОТАМИ FINCAR

أنظمة نقل روبوت فينكار

Avec le système de transport Fincar, nous supprimons entièrement votre utilisation de chariot-élévateur au cours de la production et ainsi, nous vous assurons de réduire votre coût de chariot-élévateur et de personnel en réalisant une production sans contact de la main.

Мы сокращаем ваши расходы на погрузчики и персонал, полностью исключая использование вилочных погрузчиков во время производства с системой транспортировки Fincar, что позволяет вам бесконтактное производство.

من خلال نظام النقل للروبوت فينكار ، تخلص تماماً من استخدام الرافعات الشوكية أثناء الإنتاج ، مما يقلل من تكاليف الرافعة الشوكية والموظفين ، ويمكنك من الإنتاج دون أن يمسه يد .



Z-PBM 1236

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure
Почасовая выработка
إنتاج بالساعة

2250 pièces 20x20x40 blocs - 1000 m² Pavés
2250 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 1000 м² Бліткі для мощення
2250 قطعة من حجر الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 1000 متر مربع من حجر الرصف (الباركة)

Dimensions de palette
Размеры поддона
 أحجام البالات

Palette Avec Pied: 1450 x 1150 x 50 mm
Палеты/поддоны на ножках: 1450 x 1150 x 50 mm
بالإطارات: 50 x 1150 x 1450 mm

Système de contrôle
Система управления
نظام التحكم

Full automatique / Système de Contrôle PLC
Semi-automatique / Commande Manuelle
PLC
نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل/ نظام تحكم

Largeur de la Machine
Ширина машины
عرض الآلة

2650 mm
8000 mm
3100 mm

Longueur de la Machine
Длина машины
طول الآلة

Hauteur de la Machine
Высота машины
ارتفاع الآلة

Système Électrique
Электрическая система
نظام الكهربائي

Schneider – Siemens-abb

Hauteur Pression Minimum du Produit
Минимальная высота слоя укладки продукта
الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج

60 mm

Hauteur Pression Maximum du Produit
Максимальная высота слоя укладки продукта
أقصى ارتفاع إنتاج المنتج

240 mm

Pression Hydraulique
Гидравлическое давление
الضغط الهيدروليكي

200 - Bar

Pression de Fonctionnement
Рабочее давление
ضغط التشغيل

140 - Bar

Puissance Électrique Totale
Общая электрическая мощность
إجمالي الطاقة الكهربائية

203 kw

Puissance Électrique Totale
Двигатель вибратора
محرك هزاز

11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلاوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 1236 fabrique 12 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 36 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 1236 прессует 12 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 36 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 1236 لدينا 12 طوبًا (براكيت) بحجم 20 × 20 × 40 بضغطة واحدة و 36 قطعة من حجر الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بك على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.

Z PBM 1236



Z-PBM 1236

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES


МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-PBM 1025

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1875 pièces 20x20x40 blocs - 700 m ² Pavés 1875 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 700 м ² Бллитки для мощения للحقطة- 700 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) بحجم 40 x 20 x 20 عدد بحجم 2250
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Avec Pied: 1150 x 950 x 45 mm Палеты/поддоны на ножках: 1150 x 950 x 45 mm بالإطارات على الأرجل: 1150 x 950 x 45 mm
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC نظام تحكم أتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	7200 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	203 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة أحجار الرصف (الباركة) والبلوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 1025 fabrique 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 25 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 1025 прессует 10 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 25 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 1025 الخاصة بنا 10 طوب (براككت) بحجم 20 x 20 x 40 في ضغطة واحدة و 25 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكل على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسات في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.

Z PBM 1025




Z-PBM 1025

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

Z-PBM 1025

SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1250 pièces 20x20x40 blocs - 640 m² Pavés 1250 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 640 м ² Бллитки для мощения عده بحجم 40 × 20 × 20 للكتلة - 640 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) 1250
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Avec Pied: 950 x 1150 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 1150 x 40 mm باليت بالأرجل: 950 × 1150 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	8420 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	160 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	100 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	76 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES



МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 1025 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 25 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 1025 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Прессует за один раз брикеты размером 20x20x40 в количестве 10 штук и замковые плитки размером 163x198x80 в количестве 25 штук за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-PBM 1025 بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكية بالكامل. تنتج 10 طوب (براكيت) في دفعه واحدة بحجم قالب 20 × 20 × 40 و 25 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقلدة المتشابكة بحجم 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسين في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 1025

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE


ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-PBM 820

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج باساعة	1500 pièces 20x20x40 blocs - 550 m ² Pavés 1500 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 550 м ² Бллитки для мощения عدد بحجم 40 × 20 × 20 لقطعة - 550 متر مربع من حجر الرصف (الباركة)
Dimensions de palette Размеры поддона أبعاد الباليت	Palette Avec Pied: 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 950 x 40 mm باليت بالأرجل: 40 × 950 × 950 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	7200 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	200 -Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	150 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة أحجار الرصف (الباركة) والبلوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 820 fabrique 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 20 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 820 прессует 8 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 20 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 820 الخاصة بـ 8 طوب بقوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة و 20 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163x198x80 بضغطه واحدة، إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكل على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.




Z-PBM 820

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

Z-PBM 820


SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج باساعة	1000 pièces 20x20x40 blocs - 500 m ² Pavés 1000 шт Блоки 20x20x40 - 500 м ² плитки для мощения 500 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) 40 × 20 × 20 عدد بحجم 1000
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Avec Pied: 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 950 x 40 mm باليت بالأرجل: 40 × 950 × 950 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	8420 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление ضغط الهيدروليكي	160 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	100 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	76 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلة أحجار الرصف (الباركة) والبلوك



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 820 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 20 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 820 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Прессует за один раз брикеты размером 20x20x40 в количестве 8штук и замковые плитки размером 163x198x80 в количестве 20 штук за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-PBM 820 بضغطه واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسين في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 820

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE


ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-PBM 410

SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	500 pièces 20x20x40 blocs - 250 m ² Pavés 500 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 250 м ² Блеки для мощения 500 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) 40 x 20 x 20 للكتلة - 500 عدد بحجم 1000 ملم
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Avec Pied: 950 x 500 x 35 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 500 x 35 mm بالست بالأرجل: 35 x 500 x 950 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	1850 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	6320 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	2870 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление ضغط الهيدروليكي	140 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	80 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	40 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلة أحجار الرصف (الباركة) والبلوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 410 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 4 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 10 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 410 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Прессует за один раз брикеты размером 20x20x40 в количестве 4 штук и замковые плитки размером 163x198x80 в количестве 10 штук за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-PBM 410 الخاصة بنا بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متعددة. تنتج 4 طوب (براكيت) في ضغطة واحدة على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 و 10 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة ببعد 163 × 198 × 80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسين في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 410

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 18

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	3125 pièces 20 x 20 x 40 blocs 3125 шт 20 x 20 x 40 блок عدد بحجم 40 × 20 × 20 للكتلة 3125
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Avec Pied: 1450 x 1350 x 50 mm Палеты/поддоны на ножках: 1450 x 1350 x 50 mm باليت بالأرجل: 50 × 1350 × 1450 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2800 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	4860 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3400 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروجيني	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	180 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x3

La Palette à Pied Profil Unique Voie

Односторонний профильный поддон/пallet на ножках

الباليت بالأرجل ذو بروفيل أخدودي واحد

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

БИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 18 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 18 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 18 прессует 18 брикетов за один раз размером 20x20x40, и путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 18 لدينا تنتج 18 طوب (براكيت) بضغط واحدة على هيئة قوالب للطوب (براكيت) بحجم 40 × 20 × 20 كمبيتجات للطوب (براكيت) ، يمكن إنتاج أي منتج بالابعاد المطلوبة عن طريق تغيير قالب. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكل على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الابعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION À TROIS VOIES

ТРЕХХОДОВАЯ УСТАНОВКА

الثبتت بثلاث طرق

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



L'INSTALLATION DU SYSTÈME CARLI

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СИСТЕМЫ CARLI

إعداد نظام السيارة (كارلي)

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



БРИКЕТНАЯ МАШИНА С ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ FINCAR

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

Nous réalisons les différentes installations en fonction de la demande du client avec le système de transport ou le système de chariot-élévateur Finger Car. Le système Finger Car vous permettra de supprimer entièrement votre utilisation de chariot-élévateur lors de la production et de faire une production sans contact de la main avec la diminution de votre coût de carburant et de personnel.

Мы реализуем различные виды установки и монтажа в соответствии с запросом клиента с транспортной системой Finger Car или системой вилочного погрузчика. С системой Finger car мы сокращаем ваши расходы на дизельное топливо и персонал, полностью исключая использование вилочных погрузчиков во время производства, что дает возможность бесконтактного производства (не прикасаясь руками к изделиям).

نقوم بعمل تركيبات مختلفة حسب طلب العميل مع نظام النقل فنكر كار Finger Car أو نظام الرافعة الشوكية. مع نظام فنكر كار Finger Car ، نخفض تكاليف الوقود والموظفين من خلال التخلص تماماً من استخدام الرافعات الشوكية أثناء الإنتاج ، ونمكّن من الإنتاج دون أن تمسه يد.



Z-BM 12

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	2250 pièces 20 x 20 x 40 blocs 2250 шт 20 x 20 x 40 блок عدد 40 × 20 × 20 بقطعة 2250
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Sans Pied : 1450 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны без ножек: 1450 x 950 x 40 mm باليت بلا أرجل: 40 × 950 × 1450 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle Наматрим Аутоматиكي بالكامل/ نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	7200 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки الحد الأقصى لارتفاع انتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	203 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

La Palette à Pied Profil Unique Voie

Односторонний профильный поддон/пallet на ножках

الباليت بالارجل ذو بروفيل اخدودي واحد

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكت)

Notre machine Z-BM 12 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 12 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 12 прессует 12 брикетов за один раз размером 20x20x40. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-BM 12 لدينا 12 طوب (براكت) بقوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة . يمكن إنتاج أي منتج بالحجم المرغوب عن طريق تغيير القالب. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.



Z-BM 12

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


БИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.




Z-BM 12

INSTALLATION À TROIS VOIES

ТРЕХХОДОВАЯ УСТАНОВКА

الثبتت بثلاث طرق



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 10

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1875 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1875 шт 20 x 20 x 40 блок عدد بحجم 40 × 20 × 20
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالىت	Palette Avec Pied: 1150 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 1150 x 950 x 40 mm باليت بالأرجل: 1150 × 950 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle Наматрим Аутоматиكي بالكامل/ نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3950 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع إنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	125 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


БИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخافف) والطوب (براكت)

Notre machine Z-BM 10 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 10 прессует 10 брикетов за один раз размером 20x20x40, и путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 10 لدينا تنتج 10 طوب (براكت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كمتجات طوب عن طريق تغيير قالب (براكت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الإبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



Z-BM 10

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



INSTALLATION À TROIS VOIES

ТРЕХХОДОВАЯ УСТАНОВКА

التثبيت بثلاث طرق

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 10

MANUEL РУЧНОЙ РЕЖИМ يدوی

Production par heure
Почасовая выработка
الإنتاج بالساعة

1875 pièces 20 x 20 x 40 blocs
1875 шт 20x20x40 блок
عدد بحجم 40 × 20 × 20 للكتلة 1875

Dimensions de palette
Размеры поддона
أبعاد الباليت

Palette Avec Pied: 1150 x 950 x 40 mm
Палеты/поддоны на ножках: 1150 x 950 x 40 mm
باليت بالأرجل: 40 × 950 × 1150 ملم

Système de contrôle
Система управления
نظام التحكم

Full automatique / Système de Contrôle PLC
Semi-automatique / Commande Manuelle
 PLC
نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل/ نظام تحكم

Largeur de la Machine
Ширина машины
عرض الآلة

2450 mm

Longueur de la Machine
Длина машины
طول الآلة

3950 mm

Hauteur de la Machine
Высота машины
ارتفاع الآلة

3100 mm

Système Électrique
Электрическая система
النظام الكهربائي

Schneider – Siemens-abb

Hauteur Pression Minimum du Produit
Минимальная высота слоя укладки продукта
الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج

60 mm

Hauteur Pression Maximum du Produit
Максимальная высота слоя укладки продукта
أقصى ارتفاع لانتاج المنتج

240 mm

Pression Hydraulique
Гидравлическое давление
الضغط الهيدروليكي

200 - Bar

Pression de Fonctionnement
Рабочее давление
ضغط التشغيل

140 - Bar

Puissance Électrique Totale
Общая электрическая мощность
إجمالي الطاقة الكهربائية

125 kw

Puissance Électrique Totale
Двигатель вибратора
محرك هزاز

11 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 10 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина прессует брикеты размером 20x20x40 в количестве 4 брикетов за один раз. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт в виде брикетов любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 10 تنتج 10 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كميات طوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE


ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 8

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1500 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1500 шт 20 x 20 x 40 блок 1500 قطعة 40 × 20 × 20 عدد بحجم
Dimensions de palette Размеры поддона أبعاد الباليت	Palette Sans Pied : 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны без ножек: 950 x 950 x 40 mm باليت بلا أرجل: 950 × 950 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle Наматрим автоматиکи بالکامل/ نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	5160 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	125 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 8 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 8 прессует 8 брикетов за один раз размером 20x20x40. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 8 لدينا تنتج 8 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كمتجهات طوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 8

SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1000 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1000 шт 20x20x40 блок للحقطة 40 × 20 × 20 عدد بحجم 1500
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Sans Pied : 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны без ножек: 950 x 950 x 35 mm باليت بلا أرجل: 35 × 950 × 950 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	5160 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	160 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	100 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	72 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكت)

Notre machine Z-BM 8 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Les produits briquette peuvent être fabriqués à toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-BM 8 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Наша машина прессует брикеты размером 20x20x40 в количестве 8 брикетов за один раз. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт в виде брикетов любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلية 8 الخاصة بنا يتم التحكم فيها بشكل شبه أوتوماتيكي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكية بالكامل. كهينة قوالب بحجم 20 × 20 × 40، يتم إنتاج 8 طوب (براكت) في ضغطة واحدة. كميات طوب (براكت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسين في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.


Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	750 pièces 20 x 20 x 40 blocs 750 шт 20 x 20 x 40 блок ٧٥٠ قطعة ٢٠ × ٢٠ × ٤٠ بوصة
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Sans Pied : 950 x 700 x 35 mm Палеты/поддоны без ножек: 950 x 700 x 35 mm بالإضافة إلى أرجل: 700 x 950 x 35 mm
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	1750 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3900 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	2650 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	140 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	80 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	39 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	7.5 kw x2



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

БИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ
آلات البيمس (الخفاف) والطبوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 6 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 6 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Les produits briquette peuvent être fabriqués à toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage. Nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum dans l'ensemble fabriqué avec le système de vibration à conception spéciale.

Наша установка Z-BM 6 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Наша машина прессует брикеты размером 20x20x40 в количестве 6 брикетов за один раз. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт в виде брикетов любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-BM 6 بشكل شبه تلقائي بواسطة أذرع تحكم متحركة هيدروليكة بالكامل. إنها تنتج 6 طبوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كمنتجات طبوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً لهذا الغرض.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


БИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 4

SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بساعة	500 pièces 20 x 20 x 40 blocs 500 шт 20x20x40 блок عدد القطعة 40 × 20 × 20 500
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Sans Pied : 950 x 700 x 35 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 700 x 35 mm بالإطارات: 700 x 950 x 35 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	1850 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3900 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	2650 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	140 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	80 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	39 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	7.5 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

БИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطبوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 4 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 4 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Les produits briquette peuvent être fabriqués à toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage. Nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum dans l'ensemble fabriqué avec le système de vibration à conception spéciale.

Наша машина Z-BM 4 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Как брикеты 20x20x40, 4 брикета печатаются одним шрифтом. Как брикетные изделия, продукт любого размера может быть изготовлен путем изменения формы. Сделав все максимальное сжатие, производимое с помощью специальной системы вибраторов, он сохраняет качество вашей продукции на самом высоком уровне.

يتم التحكم في الماكينة 4 Z-BM بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكيه بالكامل. إنها تنتج 4 طبوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة . كمنتجات طبوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بك على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسين في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً لهذا الغرض.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-FR 36

LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ET DE SECHAGE FINCAR


ТРАНСПОРТНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ FINCAR

أنظمة نقل فينكار و التجفيف

Le système de transport Fincar vous permet de supprimer entièrement l'utilisation du chariot-élevateur au cours de la production et ainsi, les coûts de chariot-élevateur et de personnel diminuent, vous obtenez l'opportunité de réaliser une production sans contact de la main et en diminuant à un taux de $\frac{1}{2}$ de la normale les durées de séchage des produits séchés par le curage dans les étagères de séchage, il vous permet de réaliser une production plus importante et de meilleure qualité.

Мы сокращаем ваши расходы на погрузчики и персонал, полностью исключая использование вилочных погрузчиков во время производства с системой транспортировки Fincar, что позволяет вам осуществлять бесконтактное производство и сократит время сушки продуктов на сушильных полках $\frac{1}{2}$ раза, чем обычно, что позволяет вам производить более качественные продукты в больших количествах.

من خلال نظام النقل فينكار ، نتخلص تماماً من استخدام الرافعات الشوكية أثناء الإنتاج ، مما يقلل من تكاليف الرافعة الشوكية والموظفين ، مما يسمح لك بالإنتاج دون أن تمسها الأيدي البشرية ، ومن خلال تقليل وقت تجفيف المنتجات التي يتم معالجتها وتجفيفها على رفوف التجفيف بنسبة $\frac{1}{2}$ الزمن مقارنة بالمعتاد ، فإننا نتمكن من إنتاج ذو جودة أعلى وأكثر.





Z-MX SERIES

MIXEURS MÉLANGEURS DE MORTIER

СМЕСИТЕЛИ РАСТВОРОВ

خلطات المورتر (المواد الاولية)

Z-MX PLANET SERİSİ




Z-MX SERIES

MIXEURS MÉLANGEURS DE MORTIER


СМЕСИТЕЛИ РАСТВОРОВ

خلاطات المورتر (المواد الأولية)


Z-MX TWIN SHAFT



Z-MX SINGLE SHAFT



Z-MX PAN



Z-CS 100

SILOS DE STOCKAGE DE CIMENT

СИЛОСЫ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАПАСОВ

سيلو مخزون الاسمونت



Z-BK 15

BUNKERS DE STOCKAGE DE MATIÈRE PREMIÈRE

БУНКЕРЫ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

صهاريج تخزين المواد الخام



Z-TYBM 70

SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE LA LAINE DE ROCHE

СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

أنظمة إعادة تدوير الصوف الحجري





Puissance
innovative
du secteur

инновационная
мощь отрасли

القوة الابتكارية للصناعة

Fevzi Çakmak Mh. Büsan Özel Org.
San. Kosgeb Cd. No:87 Karatay/KONYA

Tel: +90 (332) 345 45 04
Email: info@zengmuhendislik.com

zengmuhendislik.com